Sedus se:mission Equipement

► Siège de conférence

Capitonnage	 Le capitonnage de l'assise et ceux (intérieur et extérieur) du dossier peuvent être configurés indépendamment les uns des autres Associations possibles : cuir et tissu ; simili-cuir et tissu ; différents coloris au sein d'une collection de cuirs et de tissus. L'association de différentes qualités de tissus est exclue.
Dossier	 Dossier intégrant les accoudoirs : coque monobloc en polypropylène recyclé (intérieure), renforcée en fibres de verre, enveloppée de mousse (polyuréthane) recouverte de ouate (10 mm), entièrement revêtu Inclinaison du dossier 21°
Panneau	 Panneau en polypropylène, renforcé de fibres de verre Panneau bois avec placage 3D, finition vernis clair Panneau revêtu, en polypropylène renforcé de fibres de verre
Mécanique	 L'action conjuguée du mécanisme basculant combiné à la souplesse du dossier permet d'obtenir une fluidité des mouvements. Il s'agit en fait d'un enchaînement asynchrone de mouvements, extrêmement confortable. Cache toujours en noir. Angle d'ouverture 21°, inclinaison de l'assise 2°/-14° Possibilité de bloquer le dossier (en option) uniquement en position droite
Assise	 Coque de l'assise monobloc en polypropylène recyclé (intérieure), renforcée en fibres de verre, revêtue de mousse (polyuréthane) recouverte de ouate (10 mm) avec système de ressorts intérieur. Le système de ressorts est constitué de 43 ressorts ensachés (cousus dans un même filet). Entièrement revêtu. Inclinaison de l'assise 95°
Réglage de la hauteur d'assise	 Cartouche à gaz avec amortisseur d'assise mécanique Amortis central de l'assise, non réglable en hauteur Retour automatique avec amorti central de l'assise, non réglable en hauteur (uniquement combiné au piètement aluminium 4 branches)
Piètement	Piètement aluminium 4 branches sur patins (polypro ou feutre)Piètement aluminium 5 branches sur roulettes ou roulettes design (dures ou souples)
Poids d'utilisateur	- Recommandé pour des utilisateurs pesant jusqu'à 130 kg
Transport / Expédition	- Emballage carton, entièrement monté
Garantie	- Garantie 5 ans