

ALTO Rangements

Rangements





ALTO

GARANTIE
10
ANS

Structure

Corps, portes et tablettes en panneaux mélaminés Structutex® ép. 16 mm et top / dessous ép. 25 mm. Chant ABS anti choc 2 mm.

Portes battantes

Portes munies de charnières métalliques à ouverture 100° avec amortisseur de fermeture. Poignée design métal noir ou blanc.

Tablettes

Tablettes en panneau mélaminé Structutex® ép. 16 mm, réglables au pas de 32 mm.

Piètements

Rangement disponible sur 4 pieds métal ou sur 5 patins.

Portes battantes


Rangement H 75 cm muni de portes à système d'ouverture par pression « push top open ».

Armoire porte battante
H 176 / 146 cm

Armoire porte battante
H 105 / 75 cm

Console 2 portes battantes
H 75 cm

CARACTÉRISTIQUES




— Piètements et structure —




— Top / base, portes et tablettes
décor imitation bois ou uni —


Armoire porte battante H 75 / H 105 cm




Armoire porte battante H 146 / 176 cm



Console 2 portes battantes H 75 cm



Rangement L 100 cm - 1 porte battante + niches



Structure en panneaux mélaminés

- Structures, portes et tablettes en Structutex® - PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 16 mm, top et base, ép. 25 mm à coins arrondis, panneau haute densité 650 kg/m³ (+/- 5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants ABS anti-choc 2 mm, rayonnés et assortis aux décors de panneaux.
- Dimensions : L 100 x P 46 x H 75 / 105 / 146 / 176 cm
- Disponible sur :
 - 5 patins (H 23 mm, Ø 55 mm) pour les rangements L 100 x H 75 / H 146 cm, patins réglables pour compenser les défauts de planéité du sol et faciliter l'alignement de plusieurs meubles de même hauteur. Le réglage de ces patins se fait par l'intérieur des meubles.
 - 4 pieds métal de soutien, H 32,5 cm, finition noir (RAL 9005) ou blanc (RAL 9016), de section 25 x 25 mm pour les rangements L 100 x H 105 / 176 cm et L 143,5 x H 75 cm. Réglage par vérins Ø 25 mm et de course 15 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.

Tablettes en panneaux mélaminés

- Tablettes en panneau mélaminé Structutex®, ép. 16 mm, réglables au pas de 32 mm sur 5 positions.
- Pose des tablettes facile aux côtés d'armoires pré-percés.
- Charge maximal des tablettes 15 kg.

Dimensions utiles des tablettes pour rangements L 100 cm :

- Porte battante : P 36,5 cm x L 56,8 cm
- Niche : P 36,5 x L 38 cm

Rangements H 75 / H 105 cm dotés d'une tablette soit 2 niches.

Rangements H 146 / H 176 cm dotés de 3 tablettes soit 4 niches.

Porte battante en panneau mélaminé

- Structutex® - PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 16 mm, haute densité 650 kg/m³ (+/- 5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants ABS anti-choc 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des portes.
- Poignée métal, finition époxy noir ou blanc, de finition coordonnée aux piétements métal.
- Fermeture en 3 points type « espagnolette » sur les rangements L 100 cm équipée d'un barillet interchangeable avec 2 clés dont une gainée pliable.
- Portes battantes équipées de charnières métalliques clipsables à amortisseur de fermeture.






ALTO

GARANTIE
10
ANS

- Panneaux 100% PEFC issus de forêts gérées durablement.
- Certification E1 répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M2.



Rangement L 143,5 cm - 2 portes battantes + niche centrale

Structure en panneaux mélaminés

- Structures, portes et tablettes en Structutex® - PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 16 mm, top et base, ép. 25 mm, à 4 coins arrondis sur la face avant, panneau haute densité 650 kg/m3 (+/- 5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants ABS anti-choc 2 mm, rayonnés et assortis aux décors de panneaux.
- Dimensions : L 143,5 x P 40 x H 75 cm.
- 4 pieds métal de soutien, H 32,5 cm, finition noir (RAL 9005) ou blanc (RAL 9016), de section 25 x 25 mm. Réglable par vérins Ø 25 mm et de course 15 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.

Tablettes en panneaux mélaminés

- Tablettes en panneau mélaminé Structutex®, ép. 16 mm, réglables au pas de 32 mm sur 5 positions.
- Pose des tablettes facile grâce aux côtés d'armoires pré-perçés.
- Charge maximal des tablettes 15 kg.

Dimensions utiles des tablettes :

- Portes battantes : P 34,5 cm x L 50,5 cm
- Niche centrale : P 38 x H 37,5 x L 28 cm

Portes battantes en panneaux mélaminés

- Structutex® - PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 16 mm, haute densité 650 kg/m3 (+/- 5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants ABS anti-choc 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des portes.
- Système d'ouverture des portes battantes « push-to-open ».
- Fermeture en 1 point équipée d'un barillet interchangeable avec 2 clés dont une gainée pliable.
- Portes battantes équipées de charnières métalliques clipsables à amortisseurs de fermeture.



