

Classement à tiroirs



Fiche technique

CORPS

Classeur en acier revêtement époxy sur vérins réglables. Tiroirs en plastique antichoc, 2 hauteurs, interchangeables (se placent à tous les niveaux dans le classeur).

Étiquettes blanches fournies avec des protèges étiquettes transparents.

CLASSEUR

Corps de meuble rigide en acier.

Base renforcée (épaisseur 1,2 mm) équipée de 4 vérins de réglage injectés en ABS.

Les parements et fonds (épaisseur 0,8 mm).

Cadre supérieur en acier (épaisseur 1,2 mm) arrondi sur la face avant et arrière. Fixation par rivets sur parements et fonds.

Top de finition en stratifié (épaisseur 30 mm) avec chants coordonnés en PVC : vient remplacer le cadre supérieur en acier. Fixation mécanique sur les parements et fonds.

Les échelles intérieures sont exécutées par poinçonnage de l'acier, indexées pour faciliter le positionnement des tablettes et des accessoires.

Elles sont boulonnées sur la base et le cadre supérieur assurant une très grande rigidité aux classeurs.

Les composants acier sont recouverts d'un revêtement époxy M0.

Module :

Mêmes caractéristiques de structure que le classeur à tiroir, à l'exception des vérins de réglage.

LA GAMME

Modules

Simple 60 : L 303 x H 600 x P 380 mm

Double 60 : L 606 x H 600 x P 380 mm

Double 78 : L 606 x H 780 x P 380 mm

Comptoirs

2 colonnes : L 630 x H 990 x P 395 mm

3 colonnes : L 930 x H 990 x P 395 mm

mixte : L 930 x H 990 x P 395 mm

(2 colonnes de tiroirs et 1 colonne pour étagères)

Armoires

2 colonnes : L 630 x H 1350 x P 395 mm

3 colonnes : L 930 x H 1350 x P 395 mm

mixte : L 930 x H 1350 x P 395 mm

(2 colonnes de tiroirs et 1 colonne d'étagères)

Armoires

2 colonnes : L 630 x H 1890 x P 395 mm

3 colonnes : L 930 x H 1890 x P 395 mm

mixte : L 930 x H 1890 x P 395 mm

(2 colonnes de tiroirs et 1 colonne d'étagères)





TIROIRS CLEN

Disponible en 2 versions, Panaclen ou e.clen et 5 coloris.

Tiroirs plastiques réalisés en polystyrène demi-choc. Ils sont équipés de poignées orifices brevetées permettant une prise en main facile des dossiers.

2 Gammes Panachables :

Hauteur tiroir	Panaclen	E. Clen	Dimensions utiles
30 mm	TP3	TP3 E	H 24 x L 250 x P 330 mm
60 mm	TP6	TP6 E	H 54 x L 250 x P 330 mm
90 mm	TP9		H 85 x L 250 x P 330 mm

LES ACCESSOIRES

Pour classeurs

■ Étagères métalliques :

Subdivisent la colonne réservée aux tiroirs.

Tôle épaisseur 0,8 mm recouverte d'un revêtement époxy de classe M0.

■ Serrure :

Permet de bloquer l'ensemble des tiroirs (livrée avec deux clefs, l'option serrure n'est pas compatible avec un top stratifié.

Pour modules

■ Étagères métalliques :

Subdivisent la colonne réservée aux tiroirs.

Tôle épaisseur 0,8 mm recouverte d'un revêtement époxy de classe M0.

■ Serrure :

Permet de bloquer l'ensemble des tiroirs.

■ Top de finition : mélaminé épaisseur 22 mm.

■ **Jeu de 4 roulettes, dont 2 avec freins** : type standard pour module, hauteur 65 mm, diamètre 50 mm.

■ **Jeu de 4 vérins** : injectés en ABS, hauteur 35 mm.

NORMES

Conforme aux normes en vigueur : NF D 62041 et NF D 60050.

Fabriqué sous assurance qualité ISO 9001 / 14001.

