


RANGEMENTS



QUIÉTUDE

FICHE TECHNIQUE



buronomic



QUIÉTUDE

Matériaux



Panneaux Structurex®


- Panneaux de particules pleins surfacés mélaminés (PPSM).
- 2 faces décor contrebalancées et traitées antireflets.
- Haute densité 650 kg/m³ (+/- 5%).
- Épaisseur 16 et 25 mm.
- Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
- Conformés à la résistance à l'abrasion et aux liquides froids et chauds selon la norme XP D60-050.
- Certification E1 d'émission de formaldéhyde, répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M2, difficilement inflammable. Résistant à la lumière.
- Propriété antimicrobienne de la surface selon la norme ISO 22196. Les bactéries et les germes sont réduits de 99,9% en 24 heures.



Poignées métal

- Poignées métal finition époxy.


Finitions



Rangements, tablettes et tops
décor imitation bois ou unis



Finitions additionnelles pour portes des
rangements à composer



Poignées métal

Finitions additionnelles pour Poignées métal Design
des rangements à composer

Certifications



Garantie 10 ans

La qualité et la durabilité des matériaux utilisés, nous permet de garantir 10 ans nos collections issues de notre fabrication (hors bureaux électriques et bureaux coulissants, connectique, sièges, assises tissu et rangements métal).



Panneaux 100% PEFC
issus de forêts gérées durablement.



NF Environnement Ameublement

Le cycle de vie des produits est contrôlé sur toute la chaîne :

- Matériaux et composants utilisés
- Impact du site de fabrication sur son environnement
- Maîtrise de l'énergie
- Emballages, logistiques et transport
- Information délivrée au consommateur
- Fin de vie du produit



OEC Office Excellence Certifiée NF

Le référentiel implique un ensemble d'essais qui prouvent la conformité des produits aux exigences normatives de sécurité et de durabilité, associée à l'engagement sociétal de l'entreprise.



Rangements ouverts/portes battantes

Structure

- Panneaux en Structorex® ép. 16 mm, tops et tablettes mélaminés Structorex®, ép. 25 mm.
- Dimensions : L 80 / 100 cm x P 48 cm x H 72 / 104 / 136 / 201 cm.
- 5 vérins (H 23 mm, Ø 55 mm) réglables pour compenser les défauts de planéité du sol et faciliter l'alignement de plusieurs meubles de même hauteur. Le réglage de ces patins se fait par l'intérieur des meubles.
- Finitions disponibles assorties aux gammes de bureaux, et personnalisables grâce aux rangements à composer permettant de choisir indifféremment la finition de la structure, la finition du top et la finition des portes battantes.
- Top, ép. 25 mm, obligatoire pour les rangements H 72 cm, H 104 cm, H 136 cm et optionnel pour le rangement H 201 cm.

Tablettes

- Tablettes en panneau Structorex®, ép. 25 mm ou en métal ép. 6/10e finition aluminium époxy laqué pour dossier suspendus, réglables au pas de 32 mm.
- Dimensions utiles : P 36 x L 76 pour rangement L 80 cm ou L 96 pour rangement L 100 cm.
- Pose des tablettes sans outil grâce aux côtés d'armoires pré-perçés.
- Charge maximale des tablettes 15 kg.

Portes battantes

- Panneaux Structorex® ép. 16 mm.
- Poignées classiques métal avec encoches de préhension ou poignées design.
- Fermeture en 3 points type « espagnolette » équipée d'un barillet interchangeable avec 2 clés dont une gainée pliable.
- Battement anti-poussière plastique et caoutchouc.
- Portes battantes équipées d'un angle d'ouverture 100° avec charnières métalliques clipsables à amortisseurs de fermeture.



Tops


Les rangements et colonnes peuvent être associés grâce à un top commun :

- L 160 cm = 2 rangements L 80 cm.
- L 200 cm = 2 rangements L 100 cm ou 2 rangements L 80 cm + 1 colonne L 40 cm.
- L 240 cm = 3 rangements L 80 cm ou 2 rangements L 100 cm + 1 colonne L 40 cm.

Options



Châssis dossiers suspendus

- Châssis métallique avec système anti-basculement, finition noire, pour rangements L 80 et L 100 cm.
- Préconisations du nombre de châssis par rangement :
 - 1 châssis par rangement H 72 cm.
 - 2 châssis par rangement H 104 cm et H 136 cm.
 - 3 châssis par rangement H 201 cm.
- Châssis pouvant recevoir tous les formats de dossiers suspendus grâce à ses séparateurs (position frontale ou latérale des dossiers suspendus).
- Châssis à positionner en partie basse des meubles.



Dos tissu

- Panneau MDF, ép. 10 mm, bords rayonnés recouvert de mousse PE, ép. 30 mm et revêtu de tissu Step Mélange, 100% Trevira CS non feu M1 ou de tissu BeSoft, certifiés Oeko-Tex®.
- À fixer au dos des rangements.
- Pour rangements L 80 / 100 cm x H 104 et 136 cm.
- Fixation par 2 crochets métal mâle / femelle et patch velcro.




Finitions :





QUIÉTUDE

Formats et dimensions




Rangement avec alcôve

- Structure et tablettes en panneaux Structorex® ép. 25 mm.
- Sens de fil horizontal sur côtés et fond/dessus.
- Dimensions : H 131 / P 52 cm. 2 largeurs L 80 / 100 cm.
- Equipé de 3 tablettes suspendues L 58 x P 58 cm en quinconce.
- Possibilité de retirer la tablette supérieure pour positionner un écran TV (max 32 pouces pour alcôve L 80 cm et 40 pouces pour alcôve L 100 cm).
- Alcôve à positionner obligatoirement sur un rangement à composer H 69,5 cm.




Formats et dimensions






Colonnes

- Panneaux Structutex® ép. 16 mm.
- Disponibles en finitions unies blanc, argile et noir.
- 4 vérins (H 23 mm, Ø 55 mm) réglables pour compenser les défauts de planéité du sol et faciliter l'alignement de plusieurs meubles de même hauteur.
- Dimensions hors tout : L 40 x P 32,5 cm.
- Dimensions utiles : L 36,8 x P 30,8 cm.
- Tablettes fixes créant 2, 3 ou 4 niches selon la hauteur des colonnes :
 - H 69,5 cm = 2 cases H 31,8 cm.
 - H 101,5 cm = 2 cases H 31,8 cm + 1 niche centrale H 29,3 cm.
 - H 133,5 cm = 2 cases H 41,5 cm + 1 niche centrale H 41,8 cm.
 - H 200,5 cm = 4 cases H 47,6 cm.




- Les colonnes peuvent aussi être encadrées par des rangements ouverts ou portes battantes de même hauteur et former ainsi des enfilades avec un top commun :
 - L 200 cm = 2 rangements L 80 cm + 1 colonne L 40 cm.
 - L 240 cm = 2 rangements L 100 cm + 1 colonne L 40 cm.





RANGEMENTS




QUIÉTUDE

Portes coulissantes

FICHE TECHNIQUE



buronomic



QUIÉTUDE Portes coulissantes

Matériaux



Panneaux Structurex®

- Panneaux de particules pleins surfacés mélaminés (PPSM).
- 2 faces décor contrebalancées et traitées antireflets.
- Haute densité 650 kg/m³ (+/- 5%).
- Épaisseur 16 et 25 mm.
- Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
- Conformés à la résistance à l'abrasion et aux liquides froids et chauds selon la norme XP D60-050.
- Certification E1 d'émission de formaldéhyde, répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M2, difficilement inflammable. Résistant à la lumière.
- Propriété antimicrobienne de la surface selon la norme ISO 22196. Les bactéries et les germes sont réduits de 99,9% en 24 heures.




Poignées métal

- Poignées métal finition époxy.


Finitions



Rangements et consoles B-box décors imitation bois ou unis



pour portes et intérieur B-box



Poignées métal

Certifications



Garantie 10 ans

La qualité et la durabilité des matériaux utilisés, nous permet de garantir 10 ans nos collections issues de notre fabrication (hors bureaux électriques et bureaux coulissants, connectique, sièges, assises tissu et rangements métal).



NF Environnement Ameublement

Le cycle de vie des produits est contrôlé sur toute la chaîne :

- Matériaux et composants utilisés
- Impact du site de fabrication sur son environnement
- Maîtrise de l'énergie
- Emballages, logistiques et transport
- Information délivrée au consommateur
- Fin de vie du produit



Panneaux 100% PEFC
issus de forêts gérées durablement.



OEC Office Excellence Certifiée NF

Le référentiel implique un ensemble d'essais qui prouvent la conformité des produits aux exigences normatives de sécurité et de durabilité, associée à l'engagement sociétal de l'entreprise.

Rangements portes coulissantes

Structure

- Panneaux Structutex® ép. 16 mm, tops ép. 25 mm.
- Rangements disponibles en 4 hauteurs :
 - H 72 x P 48 x L 143 / L 163 cm.
 - H 104 x P 48 x L 120 cm / L 143 / L 163 cm.
 - H 136 x P 48 x L 120 cm / L 143 / L 163 cm.
 - H 160 x P 48 x L 120 cm.
- 5 patins (H 23 mm, Ø 55 mm) réglables pour compenser les défauts de planéité du sol et faciliter l'alignement de plusieurs meubles de même hauteur. Le réglage de ces patins se fait par l'intérieur des meubles.


Portes

- Panneaux Structutex® ép. 16 mm.
- Rails anti-bruit plastique encastrés sur le top et le fond du rangement pour le coulissement des portes, et butée équerre plastique sur une des portes pour éviter les chocs.
- Poignées classiques métal avec encoches de préhension, ou poignées design métal.
- Portes coulissantes équipées d'1 serrure 1 point avec 2 clés dont 1 pliable.




Tablettes

- Pour les rangements L 143 / 163 cm : tablettes en panneau mélaminé ép. 16 mm. Pose des tablettes sans outil grâce aux côtés d'armoires pré-percés. Tablettes L 68,8 / L 78,8 cm positionnées de chaque côté du refend central.
- Pour les rangements L 120 cm : tablettes en métal ép. 6/10e finition aluminium epoxy laqué pour dossiers suspendus.



Rangement H 72 cm



Rangement H 104 cm



Rangement H 136 cm



Rangement H 160 cm



QUIÉTUDE Portes coulissantes



Options

Dos tissu

- Panneau MDF, ép. 10 mm, bords rayonnés recouvert de mousse PE, ép. 30 mm et revêtu de tissu Step Mélange, 100% Trevira CS non feu M1 ou de tissu BeSoft, certifiés Oeko-Tex®.
- À fixer au dos des rangements.
- Pour rangements L 80 / 100 cm x H 104 et 136 cm.
- Fixation par 2 crochets métal mâle / femelle et patch velcro.




Finitions :



Tissu BeSoft




Tissu chiné Step Mélange




QUIÉTUDE Portes coulissantes

Formats et dimensions




Consoles B-box indépendantes

- Structure en panneaux mélaminés ép. 25 mm. Portes, tablettes, séparation et panneau arrière en panneaux ép. 16 mm.
- Dimensions hors tout : L 140 x P 55 x H 59,5 cm (avec patins) - H 63,5 cm (avec roulettes).
- Disponible en 2 versions d'équipements :
 - 1 porte coulissante, composée de 2 niches L 67,5 / P 49,5 cm équipée d'une tablette réglable au pas de 32 mm sur 7 niveaux.
 - 2 portes coulissantes + 2 tiroirs intérieurs. Composée de 2 niches L 38 / P 49,5 cm. Équipée d'un côté d'une tablette réglable au pas de 32 mm sur 7 niveaux et de l'autre côté de 2 tiroirs folding noirs sur coulisses à galets dimensions utiles L 33 x P 47,5 x H 6 cm, 1 plumier intégré sur le tiroir supérieur. Charge maximale 15 kg par tiroir. Niche centrale de dim. L 55,5 x P 49,5 x H 50 cm équipée d'une tablette réglable au pas de 32 mm sur 7 niveaux.
- Poignées classiques métal avec encoches de préhension ou poignées design métal.
- Disponible sur patins noirs H43 mm ou sur 4 roulettes Ø75 mm avec freins noirs.



Console B-box 1 porte coulissante
H 59,5 cm



Console B-box 2 portes coulissantes
H 59,5 cm

Options

Coussin d'assise tissu


- Panneau MDF, ép. 10 mm, bords rayonnés recouvert de mousse PE, ép. 30 mm et revêtu de tissu Step Mélange, 100% Trevira CS non feu M1 ou de tissu BeSoft, certifiés Oeko-Tex®.
- Fixation par velcro
- Dimensions : L 42 x P 59 x H 4 cm
- Jusqu'à 2 coussins positionnables sur console B-box.



Finitions :



Tissu BeSoft



Tissu chiné Step Mélange